



PEMZA

KOMÍNOVÝ SYSTÉM
BUDOUCNOSTI

Jednoduše sestavitelné venkovní krby MAGNUM

- Velmi lehký materiál
- Jednoduchá stavebnice jen z několika kusů
- Součástí je šamotové topeniště
- Komín až do výšky 10 m
- Možnost individuálních povrchových úprav
- 3 velikosti

www.skorsten.cz

Skorsten

Zarážka před topeniště



Otočný litinový grilovací rošt



Boxy na dřevo



Sidebox pro
MAGNUM S



Woodbox pro
MAGNUM L/XXL

Komínová tvárnice



DOUBLE MODUL
H = 0,3 m



Pemza, materiál, z něž jsou postaveny perfektně zachovalé antické chrámy, je ideální také pro venkovní nebo zahradní krby. Proč?

Tato sopečná vyřelina je natolik lehká a snadno zpracovatelná, že instalaci krbu zjednoduší a zkrátí na minimum. Ušetříte si tak nejen čas a starosti, ale také náklady.

Díky svému původu pemza odolá extrémnímu teplu, korozivním látkám i chemickým vlivům spalin. Teplu naopak výborně udržuje, zabraňuje ztrátám a zvyšuje tak úsporu energie.

Velmi lehký materiál

V porovnání s tradičními materiály, jako je cihla nebo beton, má sopečná pemza několik klíčových výhod. Především je o mnoho lehčí a snadněji se s ní pracuje. To znamená, že instalace zahradního krbu z pemzy může být provedena rychleji a efektivněji, což snižuje celkové náklady na instalaci. Délka montáže se pohybuje okolo pouhých několika hodin.

Komín až do výšky 10 m

Systémový komín krbů MAGNUM může mít výšku až 10 m. Je rovněž vyroben z pemzy, která je jedinečným stavebním materiálem pro komínové systémy nejen z toho důvodu, že jde o velice lehký a snadno zpracovatelný materiál, ale také proto, že vyniká extrémní odolností vůči teplu a korozivním látkám. Díky těmto vlastnostem je sopečná pemza ideální pro výrobu komínů, které musí vydržet vysoké teploty a odolat chemickým vlivům spalin.

Jednoduchá stavebnice jen z několika kusů

Krby MAGNUM se skládají z pouhých několika kusů a k instalaci jsou připraveny v podobě jednoduché stavebnice. Při montáži tak do sebe jednotlivé dílce vždy výborně zapadnou a instalace je nadstandardně rychlá a snadná.

Možnost individuálních povrchových úprav

U každého krbového systému MAGNUM nabízíme také možnost povrchových úprav, ať už by se jednalo o omítku, či například o designový obklad. Povrchové úpravy pozvednou unikátní severský design krbu na ještě exkluzivnější úroveň.

Součástí je šamotové topeniště

Součástí dodávaného krbu je také kvalitní šamotové topeniště, které může mít šířku až 1,25 m. Jeho výšku lze upravit po 25 cm. Topeniště má ideální funkční tvar pro maximální efektivitu.

3 velikosti

Krby MAGNUM nabízíme ve třech velikostech. Zvolte si tu ideální pro vás:



Tabulka podrobných specifikací krbů MAGNUM

Typ	MAGNUM S	MAGNUM L	MAGNUM XXL
Nominální výkon	7,0 kW	16,9 kW	18,7 kW
Teplota spalin při nominálním výkonu	115 °C	139 °C	155 °C
Rychlost proudění spalin	95 g/s	169,1 g/s	170,4 g/s
Min. požadovaný tah komína	10 Pa	11 Pa	10 Pa
Řešení přívodu vzduchu	nutno respektovat národní předpisy	nutno respektovat národní předpisy	nutno respektovat národní předpisy
Tepelný odpor	0,354 m ²	0,354 m ²	0,354 m ²
Účinnost	≥ 41 %	≥ 45 %	≥ 45 %
Hmotnost	460 kg	950 kg	1100 kg
Materiál krbu	pemza	pemza	pemza
Materiál topeniště	šamotové cihly	šamotové cihly	šamotové cihly
Použití	venkovní/vnitřní*	venkovní/vnitřní*	venkovní/vnitřní*
Vnější rozměry (v/š/h)	2230**/685/440 mm	2250**/1090/640 mm	2250**/1330/640 mm
Rozměry topeniště (v/š/h)	540/510/283 mm	720/890/540 mm	720/1130/640 mm
Vnější rozměry boxu na dřevo (v/š/h)	690/685/440 mm	315/1090/640 mm	315/1330/640 mm
Hmotnost boxu na dřevo	103 kg	150 kg	175 kg
Rozměry grilovacího roštu (š/h)	nedodává se	335/380 mm	335/380 mm
Vzdálenost od hořlavých materiálů	100 mm	75 mm	75 mm
Druh paliva	dřevo	dřevo	dřevo
Max. dávka paliva	3,5 kg	8 kg	10 kg
Typ komína	komínová tvárnice DM44	komínová tvárnice DM54	komínová tvárnice DM54

* Pro použití ve vnitřních prostorech nás kontaktujte.

** Celková výška vč. komínu (MAGNUM S 0,6 m; MAGNUM L/XXL 0,9 m).



Přejít na venkovní
krby MAGNUM



Skorsten:



Přejít na
webové stránky

Informujte se o všech našich krbech,
krbových kamnech, komínových
systémech a dalších produktech.



SKORSTEN CZ, s. r. o.

SKORSTEN CZ, s. r. o.
Stankovského 2062
250 88 Čelákovice

+420 326 723 004
+420 776 486 077
info@skorsten.cz

Centrální sklad
Poděbradská 601
250 90 Jirny

+420 281 049 080
info@skorsten.cz



Jsme hrdými držiteli významných certifikátů kvality:

